

協同機構ASP

WebEDI

アップロード・ダウンロードガイド

(JA全農Aコープ・京阪神エリア用)



第2.01版

2024年3月31日

株式会社インテック

1. ファイル一覧

ダウンロードファイル

1. 発注
2. 出荷

アップロードファイル

1. 出荷

2. 説明

- ・ CSV形式のファイルの文字コードはシフトJISです。
ファイルの中身は以下となっております。
①区切り文字は「,」とする。
②1行ずつ改行する。改行コードはCRLF。
③全ての項目は、「"」で囲まれていない。
- ・ ダウンロードファイルは以下のような構成となります。

項目	説明
1行目	照会画面に表示されている項目名が出力されます。
2行目以降	検索されたデータが続きます。

- ・ 発注データのダウンロード
出荷データのダウンロード
出荷データのアップロードは、いずれも同じフォーマットです。
(出荷データのアップロード時は、1行目は項目名行とみなして取り込みません。)

発注、出荷データ フォーマット

(DL:ダウンロード、UL:アップロード)

順番	項目名	発注 DL	出荷 DL	出荷 UL 発注 + 出荷	出荷 UL 出荷 のみ	説明	JA全農Aコープ・京阪神エリ アの場合
1	データ区分	○	○			1:発注 2:出荷 出荷アップロードでは画面の選択値を使用するため、使用しない。	1:発注 (出荷データは使用しないため) 桁数:1桁
2	入力区分	○	○			発注データの入力区分 0:EOS 1:追加発注 2:参照追加 3:出荷追加 出荷アップロードでは画面の選択値を使用するため、使用しない。	0:EOS 桁数:1桁
3	入力区分名	○	○			No.2の名称	桁数:半角3桁 or 漢字4文字
4	伝票区分	○	○	◎	◎	伝票区分コード ・Aコープ会社ごとに異なる値 ・桁数もAコープ会社ごとに異なる	50:仕入 桁数:2桁
5	伝票区分名	○	○			漢字20文字 No.4の名称。例:通常、取消	桁数:漢字20文字
6	発注区分	○	○	◎		発注区分コード ・Aコープ会社ごとに異なる値 ・桁数もAコープ会社ごとに異なる	使用していないので、 1:指定なし 桁数:1桁
7	発注区分名	○	○			漢字20文字 例:商品、資材	桁数:漢字20文字
8	特売区分	○	○	◎		特売区分コード ・Aコープ会社ごとに異なる値 ・桁数もAコープ会社ごとに異なる	使用していないので、 1:指定なし 桁数:1桁
9	特売区分名	○	○			漢字20文字 例:通常、特売	桁数:漢字20文字
10	伝票No.	○	○	◎	◎	桁数はAコープ会社ごとに異なる ※キー項目(伝票区分・伝票番号・行番号・発注日)で重複時はエラー	桁数:9桁
11	発注日	○	○	◎	◎	YYYY/MM/DD HH24:MI:SS 例:2010/08/09 13:25:48	桁数:19桁
12	納品予定日	○		◎	◎	YYYY/MM/DD	桁数:10桁
13	納品日		○	◎	◎	YYYY/MM/DD	桁数:10桁
14	取引先コード	○	○	◎	◎	取引先を示すコード。Webログイン時に入力する企業IDと同じ	桁数:6桁
15	取引先名漢字	○	○			漢字20文字	桁数:漢字20文字
16	取引先名カナ	○	○			30桁	桁数:30桁
17	取引先電話番号	○	○				桁数:13桁
18	会社コード	○	○			Aコープを示すコード	桁数:8桁
19	会社名漢字	○	○			漢字20文字	桁数:漢字20文字
20	会社名カナ	○	○			30桁	桁数:30桁
21	店舗コード	○	○	◎		Aコープ店舗コード ・Aコープ会社ごとに異なる値 ・桁数もAコープ会社ごとに異なる	桁数:3桁
22	店舗名漢字	○	○			漢字25文字	桁数:漢字25文字
23	店舗名カナ	○	○			25桁	桁数:25桁
24	部門コード	○	○	◎		部門コード ・Aコープ会社ごとに異なる値	桁数:3桁
25	部門名漢字	○	○			漢字20文字 例:青果、精肉、鮮魚、…	桁数:漢字20文字
26	部門名カナ	○	○			15桁	桁数:15桁
27	便	○	○	◎		便コード ・Aコープ会社ごとに異なる値	1:1便 桁数:1桁
28	便名	○	○			漢字20文字 例:1、2、…	1便 桁数:漢字20文字
29	物流ルートコード	○	○	◎		物流ルートコード ・Aコープ会社ごとに異なる値	使用していないので、 1:指定なし 桁数:1桁

30	物流ルート名漢字	○	○			漢字20文字 例:直納	桁数:漢字20文字
31	物流ルート名カナ	○	○			20桁	桁数:20桁
32	納品区分	○	○	◎		納品区分 ・Aコープ会社ごとに異なる値	使用していないので、 1:指定なし 桁数:1桁
33	納品区分名	○	○			漢字20文字 例:店別仕分け、センター仕分け	桁数:漢字20文字
34	定貴区分	○	○	◎		定貴区分 ・Aコープ会社ごとに異なる値	使用していないので、 1:指定なし 桁数:1桁
35	定貴区分名	○	○			漢字20文字 例:通常、不定貴	桁数:漢字20文字
36	出荷回答状況	○	○			0:未回答 1:入力済 2:送信済	桁数:1桁
37	出荷回答状況名	○	○			同上	桁数:漢字3文字
38	発注データ受信日	○	○			YYYY/MM/DD HH24:MI:SS	桁数:19桁
39	出荷データ送信日		○			YYYY/MM/DD HH24:MI:SS	桁数:19桁
40	納品書印刷		○			YYYY/MM/DD HH24:MI:SS	桁数:19桁
41	発注金額(原価)合計	○	○			数値10桁	桁数:整数10桁
42	発注金額(売価)合計	○	○			数値10桁	桁数:整数10桁
43	明細行NO	○	○	◎	◎	1から12の連番 ※行NO欠落時および1から始まらない場合エラー	編集値:1~12
44	商品コード	○	○	△	△	未使用	使用しない
45	JANコード	○	○	◎	◎	商品コード(JAN or インストア)、桁数:13 or 8 ※追加発注時、指定したコードが商品マスタに存在しない場合エラー	桁数:13桁
46	メーカー名	○	○	△		漢字10桁	使用しない 桁数:なし
47	商品名	○	○	◎			桁数:漢字25文字
48	規格名	○	○	△		漢字25桁	使用しない 桁数:なし
49	商品分類コード	○	○	△		6桁	使用しない 桁数:6桁
50	発注単位	○	○	◎			桁数:整数4桁
51	発注単位コード	○	○	◎		発注単位コード ・Aコープ会社ごとに異なる値	1:△ 桁数:1桁
52	単位呼称名漢字	○	○			同上 漢字11文字	桁数:漢字20文字
53	単位呼称名カナ	○	○			10桁	桁数:10桁
54	発注数量(発注単位)	○	○	◎			桁数:整数4桁
55	発注数量(総数)	○	○	◎			桁数:整数5桁、小数点以下 1桁
56	発注単価(原価)	○	○	◎			桁数:整数7桁、小数点以下 2桁
57	発注金額(原価)	○	○	◎			桁数:整数10桁
58	発注単価(売価)	○	○	◎			桁数:整数7桁
59	発注金額(売価)	○	○	◎			桁数:整数10桁
60	出荷数量(発注単位)	○	○	◎	◎		桁数:整数4桁
61	出荷数量(総数)	○	○	◎	◎		桁数:整数5桁、小数点以下 1桁
62	出荷単価(原価)	○	○	◎	◎		桁数:整数7桁、小数点以下 2桁
63	出荷金額(原価)	○	○	◎	◎		桁数:整数10桁
64	出荷単価(売価)	○	○	△	△		桁数:整数7桁
65	出荷金額(売価)	○	○	△	△		桁数:整数10桁
66	備考	○	○	△	△		使用しない 桁数:漢字20文字

(◎:必須 △:任意)